

Powiatowa Stacja Sanitarnej Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu	
Data wpływu	2021-09-29
Żnak sprawy	
Załączniki	

ON-HD
data 29.09.2021 r.
P. R. Ciżak
M. W.

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 91/ON-HD/21

Wytomyśl, dnia 22.09.2021 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

mgr Renatę Ciszak – starszy asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, upoważnienie nr 10/2021; mgr inż. Lucynę Matysiak – starszy asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, upoważnienie nr 11/2021

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej, Wytomyśl, ul. Szkolna 18, 64-300 Nowy Tomyśl
tel.: 61 4411924, faks: 614411924, poczta elektroniczna: sp.wytomysl@wp.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej, Wytomyśl, ul. Szkolna 18, 64-300 Nowy Tomyśl
tel.: 61 4411924, faks: 614411924, poczta elektroniczna: sp.wytomysl@wp.pl

Placówka oświatowa – szkoła podstawowa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Nowy Tomyśl

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

tel.: 614426661, faks: 61 4422754, poczta elektroniczna: urzad@nowytomysl.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 7881916753/631258862/85.20.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

mgr Daria Bąkowska – p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Nowym Tomyślu
64-300 Nowy Tomyśl, Plac Niepodległości 4

STARSZY ASYSTENT

mgr inż. Lucyna Matysiak

za zgodność z oryginałem stwierdzam dn. 04.10.2021

Nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 22.09.2021 r. godz. 11:00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:

4. Data i godzina zakończenia kontroli 22.09.2021 r. godz. 12:50

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy.

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Ocena stanu sanitarnego szkoły w podanych obszarach:

- Ocena stanu zdrowia pracowników łącznie z oceną dokumentacji.
- Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
- Ocena stanu sanitarno-higienicznego miejsc nauki, pracowni szkolnych, świetlic, sal zajęć, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych łącznie z oceną dokumentacji.
- Ocena otoczenia obiektu łącznie z oceną dokumentacji.
- Ocena spełnienia wymagań w zakresie przestrzegania zakazu palenia tytoniu.
- Ocena spełnienia wymagań w zakresie rozkładu zajęć lekcyjnych.
- Ocena w zakresie przestrzegania ustanowionych określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.) oraz zgodności postępowania z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla placówek oświatowo-wychowawczych.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Dalmierz laserowy -- nr ewidencyjny P/W/S/K/01-01/ON.NS.

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

Dokonano pomiaru odległości śmietnika od okien i drzwi - odległość wynosi 15,5 m.

Dokonano pomiaru wysokości sali lekcyjnej nr 1 – wysokość wynosi – 3,18m.

Dokonano pomiaru powierzchni sal przedszkolnych: nr 1 – 46,09m²; sala nr 7 – 37,9 m².

Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w klasie VIII (oceniono 15 stanowisk pracy ucznia).

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* Nie dotyczy.

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych dymowych-spalinowych-wentylacyjnych z dnia 17.05.2020 r, nr 30/21 sporządzony przez Usługi Kominiarskie ul. 3 Stycznia 2, 64-310 Lwówek.

Protokół nr 1/2021 z kontroli w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych na terenie gminy Nowy Tomysł z dnia 26.08.2021 r.

Sprawozdanie z dnia 09.01.2008. z badania natężenia oświetlenia sporządzony przez WSSE Poznań.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLÓGICZNA
w Nowym Tomyslu
64-300 Nowy Tomysl, Plac Niepodległości 4
STARSZY ASYSTENT
mgr inż. Ewelina Matysiak
za zgodność z oryginałem stwierdzam dn. 09.10.2021

Certyfikaty nr 133/11 do. Stoły szkolne Bartek oraz nr 160/08 dot. krzesło szkolne Bolek sporządzone dla ITAL SYSTEM, ul. Zachodnia, Kalisz;

Certyfikat nr 240/17 dot. zestawu mebli skrzyniowych DOMINO sporządzony JT MEBEL Sp. z o.o. ul. Gdańska 45, 83-300 Kartuzy.

Certyfikat NR Z2091240608087 dot. zestaw zabawowy sporządzony dla KSIL Svetlanovskij pr.25, 194223 St. Petersburg, Federacja Rosyjska.

Zaświadczenia z przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, nr F/HDM/05 „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii”.

Wypełnione formularze kontroli są do użytku wewnętrznego i nie stanowią integralnej części protokołu kontroli. **Pouczono kontrolowanego, że ww. formularze kontroli mogą być udostępnione na jego wniosek.**

Podczas kontroli przekazano informację spełniającą obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Akt założycielski Szkoły Podstawowej w Wytomysłu z dnia 31.08.1999 r. stanowiący załącznik Uchwały Rady Miejskiej nr VI/29/99 z dnia 12.03.1999 r. w Nowym Tomysłu.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Szkoła Podstawowa 64 uczniów (7 oddziałów), 1 oddział przedszkolny: 18 dzieci w wieku 3-4 lat, i 1 oddział „0” - 22 dzieci w wieku 5-6 lat w tym 6-latków – 16.

W wyniku kontroli stwierdzono:

- budynek oddany do użytku przed 2002 r.;
- budynek nie dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów;
- standard dostępności do urządzeń sanitarnych zachowany;
- pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej (mydło dezynfekcyjne w płynie, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy w kabinach wc,) oraz instrukcję prawidłowego mycia rąk;
- przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego: 09.01.2008 r. – oświetlenie niewłaściwe (poinformowano stronę kontrolowaną o konieczności zapewnienia właściwego oświetlenia sztucznego, zgodnie z PN);
- oceniono rozkład zajęć lekcyjnych 7 oddziałów – nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie;

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Nowym Tomysłu
64-300 Nowy Tomysl, Plac Niepodległości 4
STARSZY ASYSTENT
mgr inż. Lucyna Matysiak
za zgodność z oryginałem stwierdzam dn. 01.10.2027

- według oświadczenia Dyrektora Szkoły 4 % mebli edukacyjnych nie posiada atestów lub certyfikatów, ich zakup miał miejsce przed 1997r., 96 % mebli edukacyjnych w 100% posiada certyfikaty;
- według oświadczenia Dyrektora placówki 10 % sprzętu sportowego nie posiada atestów lub certyfikatów, ich zakup miał miejsce przed 1997r., pozostałe 90 % sprzętu sportowego w 100% posiada certyfikaty; bramki do gry nie posiadają certyfikatów, ich zakup miał miejsce przed 1997r.;
- szkoła nie prowadzi dożywiania
- zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w salce korekcyjnej oraz na boisku wielofunkcyjnym;
- plac zabaw: na podstawie świadectwa przeprowadzonej kontroli technicznej z dnia 08.07. 2021 r. przez „Plac Zabaw” – Bogucin, ul. Gnieźnieńska 129, 62-002 Kobylnica – wyłączono z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny;
- w salach lekcyjnych nr 3 i 4 stwierdzono pionowe i poziome spękania ścian głównie w sąsiedztwie otworów okiennych i naroży ścian na skutek osłabienia ścian fundamentowych (ekspertyza techniczna nr 70/2019 z grudnia 2019 r. sporządzona przez Zakład Projektowania Piotr Brychcy, ul. Wypoczynkowa 5a, Nowy Tomyśl);
- w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki;
- placówka zapewnia opiekę medyczną – higienistka 2 x w roku po 5 godzin (brak gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej);
- oddział przedszkolny i „0” funkcjonują w systemie 5-cio godzinnym; dzieci nie leżakują; zajęcia ruchowe odbywają się w sali zajęć; dzieci przynoszą własne śniadanie, placówka zapewnia herbatę; wymiary sal/powierzchnia na 1 dziecko: sala nr 1 – 46,02m²/2,09 m²; sala nr 7 – 37,9 m²/2,10 m²;
- zniszczone, wyszczerbione, z ubytkami oklein blaty stolików uczniowskich w dwóch salach lekcyjnych nr 3 i 14;
- w sanitariacie dla oddziału przedszkolnego stwierdzono zły stan techniczny progu (widoczne ubytki betonu) ponadto stwierdzono zniszczone drzwi do kabin ustępowych;
- odprowadzanie ścieków – kanalizacja miejscowa (zbiornik bezodpływowy);
- szkoła uczniom klas I-VIII zapewnia pojemniki plastikowe na pozostawienie części podręczników i przyborów szkolnych;
- przedstawiono do wglądu aktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy zatrudnionego personelu;
- przy wejściu głównym do szkoły – umieszczono urządzenie bezdotykowe do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obowiązku dezynfekowania rąk. Ponadto płyn dezynfekcyjny dostępny przy wejściu bocznym do szkoły, w sanitariatach dla uczniów i personelu przy umywalce, w każdej sali lekcyjnej dla uczniów oraz w sekretariacie;
- każdy oddział szkolny i przedszkolny ma przypisaną salę lekcyjną, po każdej godzinie lekcyjnej przeprowadzana jest dezynfekcja powierzchni dotykowych - klamek wyłączników, klawiatury oraz powierzchni płaskich (krzesła i stolików); dezynfekcja płynem TRISEPT MIX (na etykiecie

pojemnika znajduje się informacja – charakterystyka płynu; z ww. prac porządkowych prowadzony jest monitoring (karty);

- części wystające (klamki, obudowy grzejników, poręcze) dezynfekowane co 1 godzinę (płyn TRISEPT MIX);
- przerwy dla wszystkich oddziałów w 1 przedziale czasowym; oddziały podzielone na 2 grupy, gdzie każda wychodzi innym wyjściem i przebywa w innej części boiska szkolnego;
- przedstawiono Zarządzeniem Nr 28/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wytomyślu na rok szkolny 2021/2022 z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu realizacji zadań Szkoły Podstawowej w Wytomyślu od 01.09.2021 r. wprowadzające od 01.09.2020 r. procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Wytomyślu w roku szkolnym 2021/2022 w czasie pandemii COVID-19 (opracowano procedury dot. organizacji pracy, przeprowadzania i odbierania dziecka oraz zapobiegania, postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika zakażenia COVID -19);
- personel placówki został poinformowany o miejscu służącym do odizolowania dziecka/pracownika u którego zaobserwowano oznaki chorobowe – sala nr 20;
- placówka posiada 5 termometry bezdotykowe;
- wszystkie czynności porządkowe/dezynfekcyjne oraz z wietrzenia sal są odnotowywane – karty z wykonywanych czynności.

Dokonano oceny dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii w klasie VIII (15 uczniów).

W wyniku kontroli stwierdzono:

- prawidłowość zestawienia stolików i krzeseł zgodnie z PN;
- dostosowanie stolików i krzeseł do wysokości uczniów;
- udokumentowano dostosowanie mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii;
- meble edukacyjne w dobrym stanie technicznym; z certyfikatami.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) Nie dotyczy.

b)

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Podczas kontroli stwierdzono:

- zniszczone, wyszczerbione, z ubytkami oklein blaty stolików uczniowskich w dwóch salach lekcyjnych nr 3 i 14;
- w sanitariacie dla oddziału przedszkolnego stwierdzono zły stan techniczny progu (widoczne ubytki betonu) ponadto stwierdzono zniszczone drzwi do kabin ustępowych;
- w salach lekcyjnych nr 3 i 4 stwierdzono pionowe i poziome spękania ścian głównie w sąsiedztwie otworów okiennych i naroży ścian na skutek osłabienia ścian fundamentowych (ekspertyza techniczna nr 70/2019 z grudnia 2019 r. sporządzona przez Zakład Projektowania Piotr Brychcy, ul. Wypoczynkowa 5a, Nowy Tomysl);

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Nowym Tomyslu
64-300 Nowy Tomysl, Plac Niepodległości 4
STARZY ASYSTENT
za zgodność z oryginałem stwierdzam dn. 01.10.2021 r. *Lucyna Matysiak*

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Bogusław Dąb

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Lucyna Matysiak

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Nowym Tomyszu

64-300 Nowy Tomysl, Plac Niepodległości 4

STARSZY ASYSTENT

za zgodność z oryginałem stwierdzam dn. 01.10.2021

mgr inż. Lucyna Matysiak

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 24. 09. 2021 ✓

z up. BURMISTRZA

Maria Wysocka-Raginia
Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** „Ocena stanu sanitarnego szkoły” / nr F/HDM/04; „Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii” / nr F/HDM/05.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

dnia 29.09.2021r.

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Nowym Tomyslu
64-300 Nowy Tomysl, Plac Niepodleglosci 4
mgr inż. Lucyna Matysiak
STARSZY ASYSTENT
za zgodnosc z oryginalem stwierdzam dn. 09.10.2021